

Návod pro uživatele:

CZECH

Přečtěte si pečlivě veškeré příbalové informace, než začnete používat tento produkt.

Zařízení K#rwa Collection Meta 1 je určeno pouze pro dospělé kuřáky. Tento produkt nedoporučujeme používat nekuřákům, nezletilým, těhotným či kojícím ženám a nemocným lidem.

ÚVOD

- Nikotin je vybrán tak, aby šetrný k hrdlu k hrdlu

- Začátečníci by měli užívat produkty s nižším obsahem nikotinu

VAROVÁNÍ

Produkty obsahující nikotin nejsou vhodné pro:

- Nekuřáky
- Nezletilé (pod 18 let)
- Těhotné a kojící ženy, jelikož nikotin proniká do placenty a vylučuje se do mateřského mléka
- Pro lidi trpící nemocemi, jako jsou srdeční onemocnění, žaludeční a dvanácterníkové vředy, problémy s játry a ledvinami, dlouhodobé onemocnění krku, potíže s dýcháním, bronchitida, rozedra plic nebo astma.
- Jedině se zvýšenou činností štítné žlázy, feochromocytomem (nádor nadledvin),
- Diabetiky, protože nikotin může ovlivnit hladinu cukru v krvi
- Pro jedince užívající následující léky:
 - Theofýlin (k léčbě respiračních onemocnění)
 - Ropinirol (k léčbě syndromu neklidných nohou a Parkinsonovy choroby)
 - Klozapin (k léčbě schizofrenie)

NÁVYKOVOST

Nikotin je vysoce návykovou látkou, produkt je proto určen jen pro zletilé kuřáky.

Složení produktu:

ZAŘÍZENÍ K#RWA
COLLECTION META 1*1

UŽIVATELSKÝ MANUÁL*1

500 mAh

700 potáhnutí *přibližně

NIKOTIN 16,2mg

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Pokud inhalujete velké množství nikotinu nebo používáte produkt moc často, může se objevit některý z následujících účinků:

- Slabost
- Nevolnost
- Bolest hlavy
- Kašel
- Podráždění ústní dutiny či krku
- Závrať
- Žaludeční nevolnost
- Škytávka
- Účpaný nos
- Zvracení
- Bušení srdce
- Abnormální srdeční frekvence

Pokud trpíte jinými projevy, které nejsou uvedeny výše, přestaňte používat produkt. Pokud projevy přetrvávají, kontaktujte svého lékaře a přineste mu příbalový leták.

JAK ZAŘÍZENÍ SKLADOVAT

Skladujte při teplotě do 25°C na čistém a suchém místě. Udržujte produkt mimo dosah dětí a zvířat.

Výrobce:
ReyMont Technology Co., Ltd
Adresa:
BAZ Building, Zhigao Industrial Park,
YangTian Road, Xing Dong, BaoAn
District,
Shenzhen, China, 518101
Web: www.reymonttech.com
Email: Info@reymonttech.com
Instagram ID: [reymont_vapecijs](https://www.instagram.com/reymont_vapecijs)





(CZ) VAROVÁNÍ: TENTO PRODUKT NENÍ UR ČEN PRO MLADISTVÉ A NEKUŘÁKY.

Nedoporučujeme užívat mladistvým, dále pak těhotným a kojícím ženám.

Předtím než začnete používat tento produkt, přečtěte si prosím pečlivě tento příbalový leták. Tento leták nevyhazujte, jelikož obsahuje důležité informace, které by se Vám mohly hodit.

Instrukce k užívání a skladování produktu:

Vždy se ujistěte, že je nádoba uzavřená a ve vzpřímené poloze.
Produkt skladujte ve teplotě 18-30 °C a nevystavujte ho přímému slunečnímu záření.
Neuchovávejte ho v lednici, nezmrazujte, nezahřívejte a neskladujte výrobek při teplotě nad 30 °C.

Možné kontraindikace:

Propylenglykol:
· U jedinců užívajících Disulfiram (Antabus) nebo Metronidazol může vyvolat nežádoucí účinky.
· Může vyvolat alergickou reakci u lidí trpících atopií, dětským ekzémem či sennou rýmou.
· Laktázová acidóza se může projevit, pokud velké množství propylenglykolu zkonzumují děti, těhotné ženy či jedinci s jaterním nebo ledvinovým selháním.
Glycerol:
· Šance na dehydrataci je zvýšená u starších osob a jedinců trpících na dehydrataci.
· Opatrnosti je třeba dbát u lidí s diabetem, jelikož metabolizovaný glycerol může způsobit mírnou hyperglykémii nebo glykosurii.

Možné nežádoucí účinky:

Při prvním užití se může objevit podráždění v ústech, sucho v krku a kašel. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se zhoršují, navštivte vašeho praktického lékaře a nahlaste podrobnosti o potížích

toxikologickému informačnímu středisku na čísle +420 224 919 293. Dále se mohou objevit abstinenční příznaky při vysazení nikotinu. Ty mohou zahrnovat podrážděnost, agresivitu, pocit slabosti, úzkost, neklid, špatnou koncentraci, zvýšenou chuť k jídlu, nůtkání k kouření, poruchy spánku a snížení srdeční frekvence.

Návykovost:

Tento produkt obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou, proto není doporučen nekuřákům. Žádná jiná složka obsažená v produktu není návyková.

Toxicita:

Tento výrobek obsahuje nikotin, který může mít toxické účinky při perorální konzumaci, zejména u kojenců a dětí. NEPIJTE tento přípravek! V případě spolknutí, navštivte okamžitě svého praktického lékaře s tímto příbalovým letákem. Pokud se Vám vylije na kůži, oplachujte studenou vodou po dobu 10-15 minut.

Návod k použití:

1. Odstraňte všechny vnější obaly produktu
2. Odstraňte z produktu všechny pryžové uzávěry
3. Potáhněte si, jakoby jste kouřili obyčejnou cigaretu.

EUROLIT EU, MB
Eisiskiu pl. 42-312, LT-02184 Vilnius
sales@eurilit.com

